

DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

Kunststoff Lagerbehälter

für Tankanlagen von 570 bis über 20.000 Liter

Preisliste 2026

6,8 %
Teuerungs-
zuschlag
ab 1.4.2026



NEU PE 3000 D

FÜR MEDIEN BIS
DICHT 1,4 g/cm³



PE-Lagerbehälter

mit verzinkten Stahlbandagen, Dom DN 400 und unterem Anschlussflansch



4000 DF



2er Batterie PE 2000 DF mit Zubehör 971565

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der vielseitige Kunststoff-Lagerbehälter Typ PE-DF aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) ist gegenüber zahlreichen Medien beständig.

Der PE-Lagerbehälter in natur ist optimal für die Lagerung in Gebäuden konzipiert. Die leichte Transparenz der naturfarbenen Tanks ermöglicht jederzeit eine optische Füllstandskontrolle.

Die Behälter aus schwarz eingefärbtem Polyethylen (HD-PE) bieten eine erhöhte UV-Beständigkeit und schützen den Inhalt vor Lichteinfall.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht kg	Preis €
971294	PE-Lagerbehälter 1100 DF, natur	1.400 x 720 x 1.400	55	640,00
971301	PE-Lagerbehälter 1100 DF, schwarz			
971295	PE-Lagerbehälter 1500 DF, natur	1.560 x 720 x 1.640	70	860,00
971303	PE-Lagerbehälter 1500 DF, schwarz			
971253	PE-Lagerbehälter 2000 DF, natur	2.070 x 720 x 1.690	110	1295,00
971305	PE-Lagerbehälter 2000 DF, schwarz			
971605	PE-Lagerbehälter 2500 DF, natur	1.870 x 995 x 1.650	115	1445,00
971306	PE-Lagerbehälter 2500 DF, schwarz			
971593	PE-Lagerbehälter 3000 DF, natur	2.230 x 995 x 1.650	165	1915,00
971307	PE-Lagerbehälter 3000 DF, schwarz			
971589	PE-Lagerbehälter 4000 DF, natur	2.430 x 995 x 1.950	235	2590,00
971309	PE-Lagerbehälter 4000 DF, schwarz			



Lagerbehälter natur



Lagerbehälter schwarz



Zubehör Batterieaufstellung mit Einzelabsperung für Lagerbehälter PE-DF

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971565	Basispaket DF DN 50 für 2 Tanks inkl. 2 Kugelhähnen 1 1/2"	325,00
971570	Erweiterungspaket DF für weitere Tanks inkl. 1 Kugelhahn 1 1/2"	190,00

Untere Verbindungsleitung mit Anschlussflansch und Absperrhahn 1 1/2" für DF für bauseitigen Anschluss Kunststoff-Rohr DN 50 (Außendurchmesser 63 mm).



Zubehör Batterieaufstellung ohne Einzelabsperung für Lagerbehälter PE-DF

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971555	Basispaket DF DN 50 für 2 Tanks ohne Einzelabsperung	235,00
971560	Erweiterungspaket DF DN 50 für weitere Tanks ohne Einzelabsperung	150,00
71645	Absperrhahn 2" zum Absperrern der Verbindungsleitung DN 50	98,00



Der Klick auf den QR Code bringt Sie zu mehr Informationen über das umfangreiche Zubehör

PE Lagerbehälter AQF

mit Dom DN 540 mm oder Handloch 240 mm und unteren Anschlüssen



971765 AQF Verbindungsleitung DN 50

Verbindungsleitung für AQF 1500 bitte gesondert anfragen



AQF 1500

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das blau eingefärbte HD-PE ist physiologisch unbedenklich und die Behälter entsprechen der KTW-Bewertungsgrundlage nach DIN EN 12873-1 und DIN EN 1420 in der Trinkwasser-Installation im Kalt- und Warmwasserkontakt.

Die Behälter haben entweder ein Handloch 240 mm oder eine obere Öffnung 540 mm mit Spannverschluss; ideal für die Reinigung, aber auch zum Einbringen von Tauchpumpen, Filtern, usw.

Die Behälter eignen sich als drucklose Vorlagebehälter und Trennbehälter nach DIN EN 1717.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Preis €
61200	AQF 570 blau mit oberer Öffnung 540 mm	720 x 720 x 1.430	19 kg	305,00
61206	AQF 570 blau mit Handloch 240 mm			
61210	AQF 690 blau mit oberer Öffnung 540 mm	720 x 720 x 1.700	23 kg	340,00
61211	AQF 690 schwarz mit oberer Öffnung 540 mm			
61216	AQF 690 blau mit Handloch 240 mm			
61215	AQF 690 schwarz mit Handloch 240 mm			
61176	AQF 750 blau mit Handloch 240 mm	720 x 720 x 1.720	24 kg	365,00
61196	AQF 1000 blau mit Handloch 240 mm	780 x 780 x 2.000	30 kg	445,00
61195	AQF 1000 schwarz mit Handloch 240 mm			
61290	AQF 1500 blau mit Handloch 240 mm	1.530 x 760 x 1.730	48 kg	670,00

Verbindungsleitung DN 50 mit Einzelabsperung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971765	Basispaket AQF DN 50 für 2 Tanks inkl. 2 Kugelhähnen 1 1/2"	220,00
971770	Erweiterungspaket AQF für weitere Tanks inkl. 1 Kugelhahn 1 1/2"	145,00
71645	Absperrhahn 2" zum Absperren der Verbindungsleitung DN 50	98,00

Untere Verbindungsleitung mit Anschlussflansch und Absperrhahn 1 1/2" für AQF für bauseitigen Anschluss Kunststoff-Rohr DN 50 (Außendurchmesser 63 mm).

Sie benötigen zusätzliche Anschlüsse? Unser Schweißservice hilft Ihnen gerne!



971755 AQF Verbindungsleitung DN 25

Verbindungsleitung DN 25, ohne Einzelabsperung

Untere Verbindungsleitung 1" für bauseitigen Anschluss Kunststoffrohr DN 25 (Außendurchmesser 32 mm), mit Adapter zu S 56 x 4 (Adapter erforderlich für AQF 570 - 1000 Liter)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971755	Basispaket AQF DN 25 für 2 Tanks	99,00
971760	Erweiterungspaket AQF DN 25 für weitere Tanks	84,00
71681	Absperrhahn 1"/DN 25 zum Absperren der Verbindungsleitung	42,00



Absperrhahn 71681

CAD Zeichnungen, Zulassungen, Montageanweisungen und mehr finden Sie im Internet: einfach Artikelnummer im Suchfeld eingeben

PE-LAGERBEHÄLTER MIT DIBt ZULASSUNG

DEHOUST
ENERGIE. WÄRME. WASSER.

für flüssige Brennstoffe und Kraftstoffe, AdBlue,
frische und gebrauchte Öle, Kühlmittel und Betonzusatzmittel



PE-Lagerbehälter
3000 D natur



PE-Lagerbehälter
4000 D KB für AdBlue

Die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-40.21-138 nennt
die in Einzeltanks zugelassenen
Medien.



PE-Lagerbehälter

Z-40.21-138

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (L x B x H)	Gewicht	Preis €
971597	PE-Lagerbehälter 2000 D KB, natur für AdBlue	2.070 x 720 x 1.690	110 kg	1560,00
971253	PE-Lagerbehälter 2000 D, natur mit Dom DN 400	2.070 x 720 x 1.690	110 kg	1295,00
971596	PE-Lagerbehälter 2500 D KB, natur für AdBlue	1.870 x 995 x 1.650	115 kg	1735,00
971605	PE-Lagerbehälter 2500 D, natur mit Dom DN 400	1.870 x 995 x 1.650	115 kg	1445,00
971595	PE-Lagerbehälter 3000 D KB, natur für AdBlue	2.230 x 995 x 1.650	165 kg	2300,00
971593	PE-Lagerbehälter 3000 D, natur mit Dom DN 400	2.230 x 995 x 1.650	165 kg	1915,00
971590	PE-Lagerbehälter 4000 D KB, natur für AdBlue	2.430 x 995 x 1.950	235 kg	3115,00
971589	PE-Lagerbehälter 4000 D, natur mit Dom DN 400	2.430 x 995 x 1.950	235 kg	2590,00



Die Ausführung KB für AdBlue erfüllt die Anforderungen
der DIBt Zulassung nach speziell beschichteten Bandagen
bei der Lagerung aggressiver Medien.

**Der PE 3000 ist mit und ohne Dom auch für Medien bis
zu einem spezifischen Gewicht von 1,4 g/cm³ zugelassen.
(Artikel Nummer 971598)**

PE-Lagerbehälter sind auch in der Schweiz zugelassen:
Kleintanks PE 2000: KVV-Nr.111.020.15
Mittelgroße Tanks PE 2500-4000: KVV-Nr. 117.002.15

Kunststoffauffangwannen mit allgemeiner
bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-152



**Zugelassene
Auffang-
wannen**



- Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
- Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.
- Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

- Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.
- Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.
- Die Preisliste gilt für gewerbliche Abnehmer und ist gültig für alle Lieferungen ab 1. Januar 2026