

DEHOUST

www.dehoust.de

Modernisieren Sie jetzt Ihren Heizöltank

Mehr Sicherheit und Komfort zu Hause



Service Pakete Entnahme mit GWG-Kette



Ist Ihr Heizöltank sicher?

Alte, einwandige Stahl- oder Kunststofftanks sind nicht nur hinsichtlich möglicher Leckagen ein Risiko, auch Entnahmeleitungen, Schläuche und alte Grenzwertgeber machen die Heizöllagerung im Keller unsicher.

Wann wurde Ihre Auffangwanne zum letzten Mal auf Risse oder eine den Vorschriften entsprechenden Bauweise geprüft?

Schenken Sie der Heizöltankanlage bei der regelmäßigen Wartung die Aufmerksamkeit, die dieser wichtige Energiespeicher verdient.

Oft ist der Ersatz der alten Tanks durch moderne, geruchsgesperrte Kunststofftanks mit integrierter Auffangwanne und dem Sicherheitszubehör DE-A-01 die preiswertere Alternative – nur neue Tanks haben die Zulassung zur Lagerung von Heizöl mit biogenen Anteilen (B15).

Sind Tanks und bauseitige Auffangwanne noch in Ordnung, lohnt sich auch das Auswechseln der Leitungen – meist sind nur die Saugleitungen schadhaft. Hier bieten wir mit unseren Servicepaketen „schwimmende Entnahme und Grenzwertgeberkette“ die perfekte Lösung für weitere Jahre Kundenzufriedenheit mit der modernen Ölheizung.

In diesem Flyer haben wir die Servicepakete für verschiedene Tanktypen zusammengestellt. Die Pakete werden mit nützlichen Verschraubungen und Dichtungen geliefert und sind grundsätzlich für Einstrangsysteme ausgelegt. Ausführliche Montageanleitungen mit GWG Einstellmaßen auch für Fremdfabrikate liegen jedem Paket bei. Der Grenzwertgeber ist mit einer metallisierten Hülse ausgestattet, um Pilzbefall sicher zu verhindern.

Mehr Sicherheit beim Betrieb für einwandige PE-Tanks



Einwandige Kunststofftanks sind meist mehrere Jahrzehnte in Betrieb. Undichte und durchhängende Schlauchverbindungen im Entnahmesystem und verschmutztes Öl sind oft die Ursache für Betriebsstörungen und ungleiche Füllstände.

Neue Saugleitungen mit schwimmender Entnahme, Grenzwertgeber der neuen Generation und Grenzwertgeberkette passen für bestehende PE-Tankanlagen der meisten Hersteller und bieten mehr Betriebssicherheit.

Doppelwandige Kunststofftanks noch sicherer mit Grenzwertgeberkette



Sicherheitstankanlagen mit integrierter Auffangwanne sind meistens mit herkömmlichen Obenbefüllsystemen ausgestattet. Die separat auf den Tanks montierte nicht-kommunizierende Entnahmeleitung ist weder mit einer schwimmenden Entnahme noch mit der Grenzwertgeberkette ausgestattet.

Die Service Pakete NK mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch bieten hier die Möglichkeit, die Tankanlage noch sicherer zu machen.

Mehr Sicherheit und Komfort auch bei bestehenden einwandigen GFK-Sicherheits-Tankanlagen



Einwandige GFK-Tanks sind meist ohne bauseitige Auffangwanne aufgestellt. Umso wichtiger ist das Vermeiden von Überfüllungen. Hier bietet das Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Gewinde 1 1/2" und 2" und Grenzwertgeberkette die optimale Lösung. Die GWG-Kette bringt eine zusätzliche Sicherheit beim Befüllen der Tankanlage.

Die Grenzwertgebereinstellmaße finden Sie auf www.dehous.de unter der entsprechenden Artikelnummer.

Servicepakete Schwimmende Entnahme – kommunizierend – mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch

Art.-Nr.	Bezeichnung
72310	Servicepaket Schwimmende Entnahme mit Grenzwertgeber und Tellerflansch für den Einzeltank
72325	Servicepaket Schwimmende Entnahme mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 2er Batterie
72335	Servicepaket Schwimmende Entnahme mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 3er Batterie
72345	Servicepaket Schwimmende Entnahme mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 4er Batterie
72355	Servicepaket Schwimmende Entnahme mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 5er Batterie

Servicepakete Schwimmende Entnahme – nichtkommunizierend – mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch

Art.-Nr.	Bezeichnung
72360	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeber und Tellerflansch für den Einzeltank
72370	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 2er Batterie
72380	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 3er Batterie
72390	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 4er Batterie
72395	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Tellerflansch für 5er Batterie

Servicepakete Schwimmende Entnahme – nichtkommunizierend – mit Grenzwertgeberkette und Gewindeanschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung
72460	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeber und Gewinde 1 1/2" und 2" für den Einzeltank
72470	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Gewinde 1 1/2" und 2" für 2er Batterie
72480	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Gewinde 1 1/2" und 2" für 3er Batterie
72490	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Gewinde 1 1/2" und 2" für 4er Batterie
72495	Servicepaket Schwimmende Entnahme NK mit Grenzwertgeberkette und Gewinde 1 1/2" und 2" für 5er Batterie



Gehen Sie auf Nummer sicher

Mit einer modernen Ölheizung in Kombination mit erneuerbaren Energieträgern sind Sie gut für die Zukunft aufgestellt. Ein solches Paket bietet Ihnen Sicherheit bei kurzfristigen Versorgungsengpässen und leistet einen Beitrag für den Schutz unserer Umwelt.

Machen Sie sich auch in punkto Heizöltank und Leitungen fit für morgen: Doppelwandige Heizöltanks von Dehoust sind für Bio-Heizöle geeignet, lassen keine Gerüche nach außen dringen und haben eine integrierte Auffangwanne. In Verbindung mit dem Sicherheitszubehör DE-A-01 sind Sie auch bei der Heizöllagerung auf dem neuesten Stand der Technik.

DEHOUST GmbH

D-69181 Leimen

Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 62 24 / 97 02-0
Fax +49 62 24 / 97 02-70

D-31582 Nienburg

Forstweg 12
Tel. +49 50 21 / 97 03-0
Fax +49 50 21 / 97 03-70

D-01809 Heidenau

Dürerstraße 1
Tel. +49 35 29 / 56 58-0
Fax +49 35 29 / 56 58-70

D-53783 Eitorf

Wecostraße 7-11
Tel. +49 22 43 / 92 06-0
Fax +49 22 43 / 92 06-66

info@dehoust.de
www.dehoust.de